

## Vaakapesäseurannan käyttöohjeet

### Vaakapesätietojen selaus

Vaakapesien selaukseen pääsee klikkaamalla ylävalikosta ”Selaa vaakapesiä”. Talvikauden pesien selaukseen pääsee halutessaan klikkaamalla ”Talvikauden mittaustulokset” -linkkiä. Aktiivisena oleva talvi- tai satokausi näkyy sivulla lihavoituna mustalla. Aina ”Selaa vaakapesiä” -sivulle tultaessa aluksi on aktiivisena satokausi, joten edellä mainituista asioista ei tarvitse välittää, mikäli haluaa selata satokauden mittaustuloksia. Alasvetovalikosta valitaan ensin haluttu vuosi (listauksessa näkyvät vain ne vuodet, joilta löytyy järjestelmästä mittaustuloksia). Kun vuosi on valittu, ilmestyy sivulle Suomen kartta, jossa näkyvät mustina neliöinä ne kunnat, joilta löytyy valitulta vuodelta mittaustuloksia.

[Etusivu](#) [Selaa vaakapesiä](#) [Kirjaudu sisään](#)

**Satokauden mittaustulokset**  
[Talvikauden mittaustulokset](#)

Valitse vuosi:

Valitse kunta:

Kuntien nimiä saa näkyviin siirtämällä hiiren osoitin halutun neliön kohdalle. Nyt käyttäjä voi klikata haluamaansa kuntaa kartalta tai vaihtoehtoisesti valita kunta vasemmalla olevasta alasvetovalikosta.

Kun kunta on valittu, kartta katoaa ruudulta ja sivulle ilmestyy kuvaaja sekä kunnan vaakapesät mittaustuloksineen valitulta vuodelta. Alla oleva kuva havainnollistaa, miltä sivu voi näyttää tässä vaiheessa.

Satokauden mittaustulokset  
 Talvikauden mittaustulokset

Valitse vuosi:

Valitse kunta:

[Näytä kartta](#)



**Niilimäki Kylmäkoski (Tarhaaja: Teppo Testaaja)**

Mittauspäivä	Mittaustulos (kg)	Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg)	Painonmuutos	Kumulatiivinen muutos	Kommentit
06.05.2012	35,1		0,0	0,0	
13.05.2012	35,9		0,8	0,8	
19.05.2012	34,8	44,4	-1,1	-0,3	Laatikko lisää. Erilaisia havaintoja löytyy. Akaan kaupungin etusivulla on blogi makea kaupunki

Kuvaaja ilmestyy sivulle vain, jos jossakin kunnan vaakapesässä on kaksi tai enemmän painomittauksia kyseiseltä vuodelta. Kuvaajan pisteistä saa tarkempia tietoja siirtämällä hiiren osoitin jonkin kuvaajan pisteen päälle. Tällä tavalla kuvaajan pisteestä saa päivämäärän, painon sekä mahdolliset satokasvit (mikäli niitä on annettu mittaustulosta tallennettaessa).


Satokauden mittaustulokset  
Talvikauden mittaustulokset

Valitse vuosi: 2012


[Näytä kartta](#)

Valitse kunta: Akaa

Satokauden mittaustulokset  
Akaa, 2012



Highcharts.com




### sorsa3 (Tarhaaja: Heikki Harjoittelija)

Mittauspäivä	Mittaustulos (kg)	Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg)	Painonmuutos	Kumulatiivinen muutos	Kommentit
30.04.2013	-1,0		0,0	0,0	hunajalla mennään
31.05.2013	7,6		8,6	8,6	paju antoi vähän
25.06.2013	25,0		17,4	26,0	
30.06.2013	16,0		-9,0	17,0	
01.07.2013	48,3		32,3	49,3	
02.07.2013	58,4		10,1	59,4	
03.07.2013	60,0		1,6	61,0	
04.07.2013	63,0		3,0	64,0	
05.07.2013	68,0		5,0	69,0	
06.07.2013	72,0		4,0	73,0	
08.07.2013	68,0		-4,0	69,0	
09.07.2013	74,0		6,0	75,0	
10.07.2013	82,3		8,3	83,3	
11.07.2013	88,0		5,7	89,0	

[Lisätietoja pesästä](#)

© 2013 Suomen Mehiläishoitajain Liitto

Kunkin vaakapesän mittaustulosten (tekstimuotoinen esitys) alla on "Lisätietoja pesästä" -linkki (ylläoleva kuva). Sitä klikkaamalla aukeaa uusi ikkuna, jossa on listattuna tiedot vaakapesästä. Tila ja mehiläislaji ovat vapaaehtoisia tietoja vaakapesää luodessa, ja näin ollen niitä ei aina ole annettu.



## Kirjautuminen tunnuksilla



Sisäänkirjautuminen

Käyttäjätunnus\*:  Salasana\*:

© 2013 Suomen Mehiläishoitajain Liitto

Kirjautuessasi sisään, sinulla täytyy olla olemassaoleva käyttäjätunnus sekä siihen salasana. Tunnus ja salasana ovat merkkikokoriippuvaisia, mikä tarkoittaa sitä, että kirjain "A" ei ole sama asia kuin kirjain "a". Mikäli olet unohtanut salasanasi, voit ottaa yhteyttä [sml@hunaja.net](mailto:sml@hunaja.net), jotta salasanasi voitaisiin vaihtaa uuteen.

## Omien tietojen tarkistus

Ensimmäisen kerran kirjautuessa on hyvä tarkistaa, että omat tiedot ovat kunnossa. Omiin tietoihin pääsee "Omat tiedot"-valikon kautta. Omissa tiedoissa salasanaa ei näytetä, mutta sen voi vaihtaa syöttämällä siihen uusi haluamansa salasana. Mikäli salasana-kentän jättää tyhjäksi tiedot tallentaessa, säilyy salasana entisellään. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia syöttää. Eli käyttäjätunnus-, etunimi- sekä sukunimi-kenttiä ei voi jättää tyhjiksi.



# SML Vaakapesäseuranta

Suomen Mehiläishoitajain Liitto

[Etusivu](#)

[Selaa vaakapesiä](#)

[Omat vaakapesät](#)

[Omat tiedot](#)

[Kirjaudu ulos](#)

## Käyttäjätiedot

Käyttäjätunnus*:	<input type="text" value="tunnus"/>
Salasana:	<input type="password"/>
Etunimi*:	<input type="text" value="Teppo"/>
Sukunimi*:	<input type="text" value="Testaaja"/>
Sähköposti:	<input type="text" value="teppo.testaaja@mail.fi"/>
Puhelinnumero:	<input type="text" value="04093689219"/>
Lähiosoite:	<input type="text" value="Niittymaantie 1"/>
Postinumero:	<input type="text" value="00220"/>
Postitoimipaikka:	<input type="text" value="Espoo"/>

© 2013 Suomen Mehiläishoitajain Liitto

## Omat vaakapesät

Omat vaakapesät -sivulla tarhaaja voi lisätä mittaustuloksia vaakapesän painon kehityksestä. Ensimmäistä kertaa ”omat vaakapesät” -sivua käytettäessä tarhaajan on kuitenkin luotava uusi vaakapesä, sillä vaakapesälistä näyttää tyhjää. Uuden vaakapesän luontiin pääsee klikkaamalla ”Lisää vaakapesä” -linkkiä.



# SML Vaakapesäseuranta

Suomen Mehiläishoitajain Liitto

[Etusivu](#)

[Selaa vaakapesiä](#)

[Omat vaakapesät](#)

[Omat tiedot](#)

[Kirjaudu ulos](#)

## Omat vaakapesät

Nimi

Toiminnot

[Lisää vaakapesä](#)

© 2013 Suomen Mehiläishoitajain Liitto

Nyt aukeaa lomake, johon tulee syöttää joitakin tietoja vaakapesästä. Tähdellä merkityt kohdat ovat pakollisia eli siis vaakapesän nimeä tai kuntaa ei voi jättää antamatta. Mehiläislaji-kenttä on vapaaehtoinen ja siihen voi syöttää mehiläislajista joko suomenkielisen nimen tai latinankielisen nimen.



# SML Vaakapesäseuranta

Suomen Mehiläishoitajain Liitto

[Etusivu](#)

[Selaa vaakapesiä](#)

[Omat vaakapesät](#)

[Omat tiedot](#)

[Kirjaudu ulos](#)

## Lisää vaakapesä

Pesätiedot

Vaakapesän nimi\*:

Tilan nimi:

Kunta\*:

Mehiläislaji:

Tallenna

Peruuta

© 2013 Suomen Mehiläishoitajain Liitto

Kun vaakapesän tiedot ovat syötetty ja on klikattu Tallenna-nappia, pitäisi uuden vaakapesän ilmestyä Omat vaakapesät -listaan. Tämän jälkeen mittaustuloksia voi alkaa syöttämään klikkaamalla vaakapesän kohdalla Avaa-linkkiä. Nyt sivulle aukeaa tyhjä mittaustulos-taulukko (ellet ole jo ehtinyt syöttää mittaustuloksia vaakapesääsi). Mittaustulokset näkyvät aina vuosi

kerrallaan, ja ylälaidassa olevasta alavetovalikosta voi valita haluamansa vuoden mittaustulokset näytettäväksi.



The screenshot shows the SML Vaakapesäseuranta website. At the top left is the logo of a bee with the text "SML Vaakapesäseuranta" and "Suomen Mehiläishoitajain Liitto". Below the logo is a navigation bar with links: "Etusivu", "Selaa vaakapesiä", "Omat vaakapesät", "Omat tiedot", and "Kirjaudu ulos". Under the navigation bar, there is a "Valitse vuosi:" label and a dropdown menu. Below this is the title "Tarkkuusvaaka / Ylöjärvi". A table with the following columns is shown: "Mittauspäivä", "Mittaustulos (kg)", "Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg)", "Kommentit", and "Toiminnot". Below the table is a link "Lisää mittaustulos". At the bottom left, there is a copyright notice: "© 2013 Suomen Mehiläishoitajain Liitto".

Uuden mittaustuloksen lisäämiseen pääsee klikkaamalla sivun alalaidassa olevaa "Lisää mittaustulos" -linkkiä.



## Lisää mittaustulos

Vaakadata

Mittaustulos\*:  kg

Mittaustulos muutoksen jälkeen:  kg

Päivämäärä\*:  syötä muodossa pp.kk.vvv

Satokasvi:

- pajut
- voikukka
- omena
- puolukka
- vadelma
- horsma
- rypsi
- apilat
- kanerva
- muu, mikä?

Kommentit:

Talvi:

Lisää mittaustulos -lomakkeessa pakollisia kohtia ovat mittaustulos ja päivämäärä (eli tähdellä merkityt jälleen kerran). Mittaustulos syötetään kilogrammoina siten, että desimaaliosa erotetaan pilkulla tai pisteellä (esim. 93,6). Mikäli mittauspäivänä on tehty jokin painoon vaikuttava muutos, syötetään "Mittaustulos"-kenttään paino ennen muutosta ja "Mittaustulos muutoksen jälkeen"-kenttään paino muutoksen jälkeen. Mutta mikäli mitään painoon vaikuttavaa muutosta ei ole tehty, "Mittaustulos muutoksen jälkeen" -kenttä jätetään tyhjäksi.

Päivämäärä-kenttään syötetään päivämäärä suomalaisessa muodossa pp.kk.vvvv (esim. 16.07.2013). Huom! Etunollat ovat pakollisia päivässä ja kuukaudessa, ja vuosi täytyy ilmoittaa nelinumeroisena. Satokasvi-kohtaan voi rastiittaa haluamansa määrä arvelemiaan satokasveja (jotka sillä hetkellä kukkivat). Satokasveista voi valita jonkin/jotkin seuraavista: pajut, voikukka, omena, puolukka, vadelma, horsma, rypsi, apilat sekä kanerva. Lisäksi voi halutessaan syöttää jonkin muun satokasvin "muu, mikä?"-kenttään, kunhan muistaa myös laittaa rastin tämän eteen.

Kommentit-kenttään kannattaa kirjoitella ainakin pesiin kohdistuneista toimenpiteistä (laatikoiden lisäyksestä, hunajan keruusta yms.). Lisäksi kommentteihin voi halutessaan kirjoitella esimerkiksi säähavaintoja ja muita mehiläispesien kasvuun liittyviä tekijöitä.

Talvi-kohta on tarkoitettu erottelemaan talvikauden pesät satokauden pesistä. Mikäli mehiläispesä on talvehtimassa, ja tarhaaja haluaa tallettaa talvikaudelta mittaustuloksia, täytyy tähän valintaruutuun laittaa rasti. (Huom. Valintaruutu saattaa olla jo valmiiksi rastitettu, mikäli mittaustulosta tallentaessa on palvelimen kellon päivä jotakin väliltä 1.10.-31.3.)

Lopuksi mittaustulos tallennetaan klikkaamalla ”Tallenna”-nappia. Tämän jälkeen lisätty mittaustulos tulee näkyviin mittaustulos-listaan. Mittaustulokset näkyvät päivämäärän mukaisessa järjestyksessä (valitun vuoden vanhin ylimpänä ja uusin alimpana). Mittaustuloslistalla painot pyöristyvät yhden desimaalin tarkkuuteen (eli ne näkyvät 0,1kg tarkkuudella). Mittaustuloksia voi jälkeinpäin muokata klikkaamalla ”Muokkaa”-linkkiä mittaustuloksen kohdalla. Mittaustuloksia voi myös poistaa klikkaamalla ”Muokkaa”-linkin vieressä olevaa ”Poista”-linkkiä.