

OLIKA BEKÄMPNINGSLTERNATIV I AUGUSTI

Bekämpningsalternativ + utrustning	2 lådor Farrar	3 lådor Farrar	1 låda Langstroth	2 lådor Langstroth	Anvisning
Tymol-dyna + förhöjningsram (ca. 1–2 cm)	17 g	2 x 12 g	12 g	2 x 12 g	<ul style="list-style-type: none"> • placera dynan i mitten baktill på den övre lådans ramar
Myrsyreduk + förhöjningsram (ca. 2 cm) (65 % myrsyra + disktrasa, som absorberar 150 ml) (1)	120 ml påse	150 ml påse	120 ml påse	150 ml påse	<ul style="list-style-type: none"> • placera duken ovanpå ramarna (duken ca. 15 cm x 15 cm) • använd ex. spärrgallrets ram, så att det finns avdunstnings-utrymme (2)
Myrsyrainnehållande Apidea-skiva (3) + förhöjningsram	120 ml	150 ml	120 ml	150 ml	<ul style="list-style-type: none"> • placera skivan ovanpå ramarna med öppningen neråt • avdunstningsytan enligt produktens föreskrifter
Punktbehandling med myrsyra 65 % myrsyra + disktrasa, som absorberar 25–40 ml. Ex. tjock bit wettextrasa.	25 ml / engångsdos 4 ggr var tredje dag	40 ml / engångsdos 4 ggr var tredje dag	25 ml / engångsdos 4 ggr var tredje dag	40 ml / engångsdos 4 ggr var tredje dag	<ul style="list-style-type: none"> • dränk en tjock disktrasa med myrsyra (65 %) (ca. 7–10 cm x 15 cm) • placera disktrasan i mitten baktill på ramarna

(1) Testa absorberingsförmågan först med vatten. Dosera syran inne i påsen med disktrasan. Placera påsen med trasan baktill på ramarna och drag ut ca. 3 cm trasa. I varmt väder lite mindre och i kallt väder lite mera. Följ gärna med avdunstningen med hjälp av en våg. 1-låda 10-12 g/dygn, 2-lådor 12-15 g/dygn

(2) **AKTA: Droppa inte myrsyra på bina!** Myrsyran skall sugas in i duken så att den är fuktig, men inte övermättad. Syra får inte rinna ur duken.

(3) **OBS!** Syran är tyngre än luft så den sjunker neråt, vilket gör att då den avdunstar underifrån är effekten väldigt beroende av utetemperaturen.